

Наручилац: ЈКП Шумадија Крагујевац
Адреса: Индустријска бр. 12, 34000 Крагујевац
МБ: 7337167
ПИБ: 101038983

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН бр. 5/20-О, за набавку – Путарска боја, на захтев заинтересованих лица, даје:

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику дана 23.03.2020. године, од Наручиоца тражило додатне информације, односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следећи одговор, односно појашњење:

ПИТАЊА ПОНУЂАЧА:

Питање:

У оквиру конкурсне документације на страни 5, за Партију 1, навели сте захтеване техничке карактеристике за позиције 1 и 2, при чему је један од захтева да су методе испитивања вршене у складу са стандардом СРПС ЕН 13197:2012 или одговарајућим. Како се методе испитивања путарске боје беле у оквиру овлашћене институције врше заједно са разређивачем и стакленом перлом, сматрамо да је то потребно да се и за стаклену перлу доставе одговарајући докази о квалитету и компатибилност са путарском бојом, јер у супротном, достављени докази нису валидни, при чему може доћи до проблема у апликацији уколико материјали нису компатибилни. С тога, молимо вас да извршите измену конкурсне документације и да за позицију 8 захтевате доказе о квалитету и испуњености одговарајућих стандарда.

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

После провере тржишта Наручилац ради повећања конкуренције прихвата сугестију понуђача.

У напомени испод табеле на страни 5. КД, где се наводи да је понуђач у обавези да уз понуду достави и **Атест о квалитету путарске боје издат од стране овлашћене институције, у обавези је да достави и Атест о квалитету стаклене перле издате од стране овлашћене институције.**

Наручилац ће у предвиђеном року поступити у складу са чланом 63. ЗЈН.

Председник комисије за јавну набавку
Драгомир Чаировић